

# 江苏销售线号管厂家供应

生成日期: 2025-10-28

无锡伟哲配线器材有限公司向您介绍标识线号管的用途:


标识线号管和标识卡已用于各个领域的长久性标识, 可以确保设备制造、维修和运行管理、系统安全的可靠性, 降低系统的总体成本:

光纤光缆及程控设备, 接线盒、分线盒, 通讯线路的去向和对接口标识;

一般性制造厂电气线路、\*\*控制室、车间的隐蔽电力电缆、信息线路布局标识和对接标识;

高层建筑、社区住宅的电气线路、水管、煤气管, 电力电缆、电话线、英特网线和水电煤气、电脑抄表线的去向和对接口标识。

如遇需要购买标识线号管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价, 我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务!  
线号管供应商, 欢迎新老客户莅临指导——无锡伟哲配线器材有限公司。江苏销售线号管厂家供应



无锡伟哲配线器材有限公司向您介绍标识管用法：使用时将每个切离处轻轻剥下即可配线，连续式的O型

胶管配线标志，乃是呈条状的胶管标志，每粒胶管标志间皆相连续不断，\*部份切离，使用时将每粒胶管标志

在切离的部份轻轻剥下即可使用□O型胶管标志表面细腻不反光，字体保证位于胶管正\*\*，每个胶管长度按照您的要求来定。

如遇需要购买标识管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价，我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务！江苏销售线号管厂家供应全国线号管供应质量厂家——无锡伟哲配线器材有限公司。



无锡伟哲配线器材有限公司向您介绍线缆热缩标识管又称标识号码管、标示管、印字套管、线号管，用来进行对线缆标记用的，在热收缩套管的基础上进行表面处理后印上字，用来区分不同的线路，方便维修管理。

热缩管在电缆接头上主要是起密封和施加一定紧固力的作用，电缆头热的话，密封会更好。色管主要是为了区分出线端的相位标记，不起绝缘作用。户内交联终端，一般指厂家事先做好的终端或半成品，直接热压成型，一般不会用热缩管。

线缆标签热缩标识管又称标识号码管、标示管、印字套管，线号管，用来进行对线缆标记用的，在热收缩套管的基础上进行表面处理后印上字，用来区分不同的线路，方便首先我们要知道标识管的特点，宏辉宇热缩标识管可以长久标识、高阻燃、任意印子、无卤环保、耐化学有机溶剂、耐刮耐擦、相对于普通热缩管标识经过特殊工艺处理和维修管理。

如遇需要购买线号管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价，我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务！

无锡伟哲配线器材有限公司提醒购买线号管的客户在选购PVC套管时应注意以下几点：

质地：市场上的PVC套管有亮白PVC套管和无光（磨砂）PVC套管两种。这两种套管都是用于电子式线号机。

质量：市场上的PVC套管质量参差不齐，一定要选择柔韧性好，管壁无杂质且表面色泽饱满均匀的套管。

季节：PVC套管分为冬季和夏季两种。我国东北地区，冬季天气较寒冷，一定要选择冬季的线号机PVC套管。

如遇需要购买线号管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价，我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务！  
线号管服务商，期待您的光临——无锡伟哲配线器材有限公司。



号码管又称线号管，可以很确定的说：套取号码管是有一定方向的。

号码管的正确方向：号码管垂直方向或置于接线端子上下两侧时，号码管文字方向从下至上读取。

号码管的正确使用：端子排或者用电设备大小不一，排列参差不齐时，号码管应相互对齐，排列成行。导线在

端子处单个\*\*接线时，号码管应紧靠端子一侧。导线在端子或者用电设备上成排接线时，端子排或电器元件大小一致时，号码管应紧靠接线端子侧。如遇需要购买号码管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价，我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务！

全国线号管质量厂家——无锡伟哲配线器材有限公司。江苏销售线号管厂家供应

全国质量线号管——无锡伟哲配线器材有限公司。江苏销售线号管厂家供应

线号管的作用：

电气仪表接线过程中需要套线号管，线号管上面会清楚的标明线号或者设备回路号，能够让电气维修人员在维修保养过程中快速准确的看明白这条线是从哪里来，要去哪里的。正规的接线，线号管和图纸线号是一一对应的，并且完全配好电气柜所有的线都扎的很严实，如果没有线号，会增加排查故障的难度和时间。

相信很多电气维修的师傅们都清楚，在复杂的控制系统中，线号管的作用几乎无可取代，十分重要。如遇需要购买线号管可向无锡伟哲配线器材有限公司询价，我们将竭诚为您提供一条龙及周到的服务！

江苏销售线号管厂家供应